

**Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikalije u promet****Podpoglavlje 1.1 Identifikacija hemikalije**

Trgovačko ime: **HEMIJSKI ANKER HIT-HY 200-R V3 (komponenta B)**  
Sadrži: dibenzoil peroksid

**Podpoglavlje 1.2 Identifikovani način korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju**

Identifikovani način korišćenja: Konstrukcionalna hemikalija, lepak za ankerisanje. Samo za profesionalnu upotrebu.

Načini korišćenja koje se ne preporučuju:  
Svi osim preporučenih.

**Podpoglavlje 1.3 Podaci o snabdevaču**

Status: **Uvoznik**  
Naziv: Hilti SMN doo  
Adresa: Cara Dušana 266, 11080 Zemun  
Telefon/fax: 011/655-6896, 011/655/6891  
e-mail:

Status: **Proizvođač**  
Naziv: Hilti (Gt. Britain) Ltd  
Adresa: 1 Trafford Wharf Road M17 1BY Manchester – V.B  
Telefon: Telefon +44 161 886 1000  
e-mail: gbsales@hilti.com

**Podpoglavlje 1.4 Broj telefona za hitne slučajeve**

Centar za kontrolu trovanja + 381(0) 11 3608 440  
Dostupan od 0 do 24h

**Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti****Podpoglavlje 2.1 Klasifikacija hemikalije**

### **2.1.1 Klasifikacija smeš**

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS br. 105/2013, 52/17 i 21/19) hemikalija se klasificuje kao:

Irit. oka 2, H319  
Senzib. kože 1, H317  
Vod. živ. sred. Ak-1, H400  
Vod. živ. sred.-hron.1, H410

### **2.1.2. Dodatne informacije:**

Za pun naziv klase opasnosti i obaveštenja o opasnosti (H) videti Poglavlje 16.

### **Podpoglavlje 2.2 Elementi obeležavanja**

**Piktogram opasnosti:** GHS07 i GHS09



**Reč upozorenja:** Pažnja

#### **Obaveštenja o opasnosti:**

H319 Dovodi do jake iritacije oka

H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži

H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

#### **Obaveštenja o merama predostrožnosti:**

P262 Ne dozvoliti kontakt sa očima, kožom ili odećom

P273 Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu.

P280 Nositи zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitu za oči.

P302 + P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode

P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P337 + P313 Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ posmatranje

P333 + P313 Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/ posmatranje.

Sadrži: Dibenzoil peroksid

Samo za profesionalnu upotrebu.

### **Podpoglavlje 2.3 Ostale opasnosti:**

Ova hemikalija ne ispunjava kriterijume za identifikaciju kao PBT\* ili vPvB\* u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za identifikaciju supstance kao PBT ili vPvB („Sl. Glasnik RS“, broj 23/10).

### **Poglavlje 3. Sastav/Podaci o sastojcima**

### **Podpoglavlje 3.1 Podaci o sastojcima supstance**

Nije relevantno

### **Podpoglavlje 3.2 Podaci o sastojcima smeše**

CAS br.	EC br.	Indeks br.	% Maseni udeo	Hemijski naziv	KLASIFIKACIJA
94-36-0	202-327-6	617-008-00-0	10-25	Dibenzoil peroksid*	Organ. peroks. B, H241 Irit. oka 2, H319 Senzib. kože 1, H317 Vod. živ. sred. ak.1, H400 Vod. živ. sred.- hron 1, H410

- Za supstancu dati Mfaktori, Mak = 10 ,Mhron = 10

Za pun naziv klase opasnosti i obaveštenja o opasnosti (H) videti Poglavlje 16

## **Poglavlje 4. Mere prve pomoći**

### **Podpoglavlje 4.1 Opis mera prve pomoći**

Opšte informacije: Odmah uklonite svu komtaminiranu odeću. Nemojte davati ništa preko usta osobi koja je bez svesti. Ako se ne osećate dobro, potražite savet lekara (pokazati etiketu kada je to moguće).

Nakon udisanja: Izneti unesrećenu osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje. Dati da udiše svež vazduh. Pustiti unesrećenu osobu da se odmara.

Nakon kontakta sa kožom: Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe. Oprati sa puno vode. Ako dođe do iritacije kože ili osipa potražiti medicinski savet.

Nakon kontakta sa očima: Odmah isprati sa dosta vode. Ukloniti kontaktna sočiva, ako su prisutna i ako je to lako uraditi. Nastaviti ispiranje. Obezbediti medicinsku pomoć ako bol ili crvenilo potraje.

Nakon gutanja: Isprati usta i popiti dosta vode. Nemojte izazivati povraćanje. Odmah se обратити лекару.

### **Podpoglavlje 4.2 Najvažniji simptomi i efekti na zdravlje (akutni i odloženi)**

Može da izazove alergijske reakcije na koži.

Može da izazove ozbiljnu iritaciju oka.

### **Podpoglavlje 4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman**

Lečiti simptomatski.

## **Poglavlje 5. Mere za gašenje požara**

### **Podpoglavlje 5.1 Sredstva za gašenje požara:**

Pogodna sredstva za gašenje požara: CO<sub>2</sub>, prah za gašenje, vodeni sprej, pena, pesak.

Neodgovarajuća sredstva za gašenje požara: Pun mlaz vode.

**Podpoglavlje 5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci ili smeša:**  
U slučaju požara mogu se osloboditi ugljenmonoksid (CO) i ugljendioksid (CO<sub>2</sub>).

**Podpoglavlje 5.3 Savet za vatrogasce**

Rashladiti izložene kontejnere sprejom vode ili vodenom maglom. Budite pažljivi kada pokušavate da ugasite požar izazvan hemikalijama. Izbegavati kontaminaciju životne sredine otpadnom vodom koja je korišćena za gašenje požara.

Zaštitna oprema za vatrogasce: Samostalan zaštitni izolacioni uređaj za disanje. Ne ulazite u zapaljenu prostoriju bez zaštitne opreme, uključujući i aparat za zaštitu disajnih organa.

## Poglavlje 6. Mere u slučaju udesa

**Podpoglavlje 6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa:**  
Opasnost od klizanja po prosutom materijalu. Udaljiti suvišno osoblje. Koristiti potrebnu ličnu zaštitnu opremu. Dati osoblju za čišćenje odgovarajuću zaštitnu opremu. Provetriti prostoriju.

**Podpoglavlje 6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu:**

Sprečiti izlivanje u zemljište, kanalizacionu mrežu, otpadne vode, vodotokove i akumulacione rezervoare vode. Obavestiti nadležne organe ukoliko tečnost uđe u kanalizaciju ili vode.

**Podpoglavlje 6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju:**

Pokupiti prosuti materijal.

Metode za čišćenje: Ovaj materijal i njegova ambalaža moraju biti odloženi na bezbedan način, u skladu sa propisima o upravljanju otpadom i otpadnom ambalažom. Mehanički pokupiti proizvod. Skladištiti dalje od drugih materijala.

Ostale informacije: Odložite materijal ili čvrste ostatke preko ovlašćenog lica.

**Podpoglavlje 6.4 Upućivanje na druga poglavlja:**

Sve informacije o bezbednom rukovanju, ličnoj zaštiti i odlaganju date su u poglavljima 7, 8 i 13.

## Poglavlje 7. Rukovanje i skladištenje

**Podpoglavlje 7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje:**

Nositi ličnu zaštitnu opremu. Izbegavati kontakt sa kožom i očima. Oprati ruke i druge izložene delove tela blagim sapunom i vodom pre jela, pića i pušenja kao i nakon završetka rada. Obezbediti dobru ventilaciju kako bi se sprečilo stvaranje para.

Higijenske mere: Nemojte jesti, piti i pušiti prilikom korišćenja ovog proizvoda. Uvek oprati ruke nakon rukovanja proizvodom. Kontaminiranu radnu odeću ne nositi van radnog prostora. Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe.

**Podpoglavlje 7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti:**

Čuvati na hladnom, suvom i tamnom mestu; na temperaturi od 5°C do 25°C. Zaštititi od izvora paljenja, toplove i direktnе sunčeve svetlosti. Skladištiti dalje od jakih kiselina i baza.

**Podpoglavlje 7.3 Posebni načini korišćenja:**  
Nema dodatnih informacija.

## Poglavlje 8. Kontrola izloženosti

### Podpoglavlje 8.1 Parametri kontrole izloženosti

Pravilnikom o merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama (Sl. glasnik RS, br. 106/2009, 117/2017) nisu propisane granične vrednosti izloženosti za sastajke ove smeše.

### Podpoglavlje 8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita



Opšte zaštitine i higijenske mere: Pridržavati se uobičajenih mera predostrožnosti za rukovanje hemikalijama. Nemojte jesti, piti i pušiti za vreme upotrebe.

Zaštita ruku: Koristiti zaštitne rukavice otporne na proizvod u skladu sa standardom SRPS EN 374. Materijal rukavica: Nitril guma, NBR. Preporučena debljina materijala: 0,12 mm

Vreme penetracije kroz rukavice: 6 (> 480 minuta). Vreme prodiranja nije maksimalno vreme nošenja! Uopšteno govoreći, mora se smanjiti. Kontakt sa smešama supstanci ili različitim supstancama može skratiti efektivno trajanje zaštitne funkcije.

Zaštita lica/očiju: Zaštitne naočare koje štite od prskanja, u skladu sa standardima SRPS EN 166 i SRPS EN 170.

Zaštita kože i tela: Nosite odgovarajuću zaštitnu odeću.

Zaštita disajnih organa: Nije neophodna.

Kontrola izlaganja životne sredine: Izbegavajte ispuštanje u životnu sredinu.

## Poglavlje 9. Fizička i hemijska svojstva

### Podpoglavlje 9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Agregatno stanje	Čvrsto. Tiksotropna pasta
Boja	bela
Miris	Karakterističan
Prag mirisa	Nije dostupno
pH	Nije dostupno
Tačka topljenja/tačka mržnjenja:	Nije dostupno
Početna tačka ključanja i opseg ključanja	Nije dostupno
Tačka paljenja	Nije dostupno
Brzina isparavanja	Nije dostupno
Zapaljivost (čvrsto, gasovito)	Nije dostupno
Donja/gornja granica zapaljivosti	Nije dostupno

Donja/gornja granica eksplozivnosti	Nije dostupno
Napon pare	Nije dostupno
Gustina pare	Nije dostupno
Relativna gustina	1,9 g/ml AW 4.3.23
Rastvorljivost	Voda: ne meša se
Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda	Nije dostupno
Temperatura samopaljenja	Nije dostupno
Temperatura razlaganja	Nije dostupno
Viskozitet	Kinetički 21052,632 mm <sup>2</sup> /s Dinamički 40 Pa.s HN-0333
Eksplozivna svojstva	Nije dostupno
Oksidujuća svojstva	Nije dostupno

## Podpoglavlje 9.2 Ostali podaci

SADT 65 °C.

## Poglavlje 10. Reaktivnost i stabilnost

### Podpoglavlje 10.1 Reaktivnost:

Nema posebnih rizika od reakcije sa drugim supstancama pri normalnim uslovima upotrebe.

### Podpoglavlje 10.2 Hemijska stabilnost:

Hemikalija je stabilna pri normalnim uslovima upotrebe i skladištenja.

### Podpoglavlje 10.3 Mogućnost opasnih reakcija

Nema poznatih opasnih reakcija.

### Podpoglavlje 10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Izbegavati direktnu sunčevu svetlost kao i ekstremno niske ili visoke temperature.

### Podpoglavlje 10.5 Nekompatibilni materijali

Jake kiseline i baze.

### Podpoglavlje 10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Dim. Ugljen monoksid. Ugljen dioksid. Pod normalnim uslovima skladištenja i upotrebe, ne mora doći do opasnih proizvoda razlaganja.

## Poglavlje 11. Toksikološki podaci

### Podpoglavlje 11.1 Podaci o toksičnim efektima

Akutna toksičnost: kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Korozivno oštećenje kože/irtacija: kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni

Teško oštećenje oka/iritacija oka: Podaci o smeši nisu dostupni. Na osnovu dostupnih podataka o pojedinačnim supstancama smeša je klasifikovana u klasu opasnosti Irit.oka 2 H319 (teorija aditivnosti).

Senzibilizacija respiratornih organa/kože: Podaci o smeši nisu dostupni. Na osnovu dostupnih podataka o pojedinačnim supstancama smeša je klasifikovana u klasu opasnosti Senzib.kože 1 H317.

Mutagenost germinativnih ćelija: kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni

Karcinogenost: kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Toksičnost po reprodukciju: kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni

Specifična toksičnost za ciljani organ-jednokratna izloženost: kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Specifična toksičnost za ciljani organ-višekratna izloženost: kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Opasnost od aspiracije: kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

## Poglavlje 12. Ekotoksikološki podaci

### Podpoglavlje 12.1 Toksičnost:

Podaci o smeši nisu dostupni. Na osnovu dostupnih podataka o pojedinačnim supstancama smeša je klasifikovana uklase opasnosti Vod.Živ.sred.-ak 1 H400 i Vod.Živ.sred.-hron1 H410 (metoda sumiranja).

Podaci za pojedine sastojke:

dibenzoil peroksid	
EC <sub>50</sub> dafnije1	0,11 mg/l (48h:OECD 202:
LC <sub>50</sub> ribe 2	0,0602 mg/l (96h; Oncorhynchus mykiss; ECHA)
NOEC (akutno)	0,0316 mg/l (96h; Oncorhynchus mykiss; ECHA)
NOEC hronično ribe	0,001 mg/l

### Podpoglavlje 12.2 Perzistentnost i razgradljivost:

Dibenzoil peroksid (CAS 94-36-0) je lako biorazgradiv u vodi.

### Podpoglavlje 12.3 Potencijal bioakumulacije:

dibenzoil peroksid	
Log Pow	3,71
Bioakumulacioni potencijal	Nizak bioakumalicioni potencijal (Log Kow < 4).

### Podpoglavlje 12.4 Mobilnost u zemljištu: Nema dodatnih informacija.

dibenzoil peroksid	
Log Pow	3,8 (log Koc, OECD 121)
Bioakumulacioni potencijal	Nizak bioakumalicioni potencijal (Log Kow < 4).

### Podpoglavlje 12.5 Rezultati PBT i vPvB procene: Nema dodatnih informacija.

### Podpoglavlje 12.6 Ostali štetni efekti: Nema dodatnih informacija.

## Poglavlje 13. Odlaganje

### **Podpoglavlje 13.1 Metode tretmana otpada:**

Odlaganje u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Broj iz kataloga otpada:

- 08 04 09\* - otpadni lepkovi i zaptivači koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
- 20 01 27\* - boje, mastila, lepkovi i smole koji sadrže opasne supstance

Iskorišćenu ambalažu odlagati u skladu sa propisima koji uređuju otpad i otpadnu ambalažu. Nakon očvršćavanja, proizvod se može odložiti sa kućnim otpadom. Puna ili samo delimično ispraznjena posuda mora se odlagati kao poseban otpad u skladu sa zvaničnim propisima.

Izbegavati ispuštanje / oslobođanje u životnu sredinu.

### **Poglavlje 14. Podaci o transportu**

**Podpoglavlje 14.1. Un broj:** nije primenjivo

**Podpoglavlje 14.2. UN naziv za teret u transportu :** nije primenjivo

**Podpoglavlje 14.3. Klasa opasnosti u transportu :** nije primenjivo

**Podpoglavlje 14.4. Ambalažna grupa:** nije primenjivo

**Podpoglavlje 14.5. Opasnosti po životnu sredinu:** nije primenljivo

**Podpoglavlje 14.6. Posebne preostrožnosti korisnika:** podaci nisu dostupni

**Podpoglavlje 14.7. Transport u rasutom satanju:** Nije primenjivo.

### **Poglavlje 15. Regulatorni podaci**

**Podpoglavlje 15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom**

Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS br. 105/2013, 52/2017, 21/2019).

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama ("Sl. glasnik RS", br. 106/2009, 117/2017).

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS" 36/2009 i 95/2018 - dr. zakon).

Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon).

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“ br. 56/10, 93/19 i 39/2021).

**Podpoglavlje 15.2 Procena bezbednosti hemikalije:** nije izvršena

### **Poglavlje 16. Ostali podaci**

1. Spisak skraćenica i akronima

LC<sub>50</sub>- koncentracija koja će ubiti 50% ispitnih životinja

LD<sub>50</sub> -doza koja će ubiti 50% ispitnih životinja

PBT-perzistentne, bioakumulativne i toksične supstance

vPvB-veoma perzistentne I veoma bioakumulativne supstance  
ECHA-Evropska agencija za hemikalije  
NOEC - Koncentracija bez uočenog efekta  
OECD- Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj

2. Skraćenica za klase opasnosti:  
Irit.oka 2– Teško oštećenje oka /iritacija oka, kategorija 2  
Senzib. kože 1- Senzibilizacija kože, kategorija 1  
Organ. peroks.B – organski peroksidi, kategorija B  
Vod.živ.sred.-ak 1 – Opasnost po vodenu životnu sredinu – kategorija akutno 1  
Vod.živ.sred.-hron 1 – Opasnost po vodenu životnu sredinu – kategorija hronično 1
3. Spisak relevantnih obaveštenja o opasnosti sa pripadajućim tekstom(H)  
H241 Zagrevanje može da dovede do požara ili eksplozije
4. Izvor ključnih podataka za ovaj bezbednosni list: bezbednosno list od proizvođača i ECHA baza podataka
5. Metoda procene podataka korišćena za klasifikaciju: Metoda izračunavanja uskladu sa propisom o klasifikaciji
6. Odgovornosti: Informacije navedene u ovom bezbednosnom listu su zasnovane na našim najnovijim saznanjima, podacima i mišljenju. Informacije su date isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, korišćenje, obradu, skladištenje, transport, odlaganje i oslobođanje i ne smatraju se garancijom ili specifikacijom kvaliteta. Informacije se odnose na tačno određenu i naznačenu hemikaliju i postoji mogućnost da se ne mogu primeniti u slučajevima kada se ta hemikalija koristi u kombinaciji sa drugim hemikalijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu ovog bezbednosnog lista.